

Creando un mundo más limpio, seguro y sano. Reinvente la manera de hacer limpieza

CS5

Micro-lavadora a batería de operador caminando



Deje de usar trapeadores y experimente las poderosas capacidades de limpieza de la micro restregadora CS5 de nivel básico. Su tamaño pequeño y diseño portátil la hacen tan práctica como un trapeador y una cubeta, pero limpia y seca más rápido y evita el uso de agua sucia para obtener un resultado más efectivo.

Productividad

976 mts²/h

Autonomía

50 minutos

Batería

Litio



Características	Especificaciones
Trayectoria de limpieza	11 in / 280 mm
Productividad (por hora): máximo teórico	10.505 in ² / 976m ²
Cobertura estimada	6.875 in² / 639 m²
Velocidad máxima	2.17 mph / 3.5 km/h
RPM del cepillo	160
Presión de las almohadillas/cepillos	26 lb / 12 kg
Capacidad del depósito de solución	5 lts
Capacidad del depósito de recuperación	5 lts
Tiempo de funcionamiento de las baterías (máx. de horas)*	50 min (estándar) / 75 min (opcional)
Voltaje de la batería	36
Largo x ancho x alto (mango en posición vertical)	24,21 x 16,24 x 41x29 in / 615 x 412,5 x 1049 mm
Largo x ancho x alto (posición de almacenamiento con mango plegado hacia abajo)	30,31 x 16,24 x 15,7 in / 770 x 412,5 x 399 mm
Peso (con baterías)	43,65 lb (estándar) - 44,53 lb (opcional) - 20.2 kg (opcional)
Nivel de ruido (oído del operador)	63 dBA

1 El mango regulable se ajusta a la cómoda palanca del operador y permite la limpieza debajo y alrededor de obstáculos.

2 Los tanques de fácil extracción permiten el llenado y la eliminación de agua o de solución casi en cualquier lado, incluso en pequeños sumideros.

3 Cepillo estándar con acción de restregado con indicador de desgaste. El indicador muestra cuándo es tiempo de cambiar el cepillo.

4 El indicador de carga de la batería alerta al operador de la energía restante de la batería, que se indica con luces verdes, amarillas y rojas.

5 El funcionamiento silencioso permite la limpieza en áreas congestionadas en cualquier momento del día con mínima interrupción.

6 De diseño simple, fácil de usar y operar, permite que los operadores y los centros realicen mantenimiento y su propio soporte





Secado en avance y reversa.
Gracias al diseño del sistema de doble recuperador de agua, el secado se puede realizar en avance y en reversa, lo que elimina la necesidad de girar y permite una limpieza en espacios reducidos.



Maximiza el tiempo productivo. La batería liviana y compacta de iones de litio proporciona 50 minutos de funcionamiento (75 minutos con batería opcional) y se puede cambiar fácilmente para prolongar el tiempo de funcionamiento.



Tamaño compacto y liviana. Fácil de operar en espacios reducidos y de almacenar en salas de almacenamiento con poco espacio. Con menos de 44 libras de peso, es fácil de maniobrar y de transportar.

Tecnologías Incluidas



Tecnología de iones de litio



Sistema de secado en reversa

Si desea ver una demostración u obtener información adicional, envíe un correo electrónico a
info@grupolimbo.com.ar

Guillermo White 4751, Munro, Bs As, Arg.
info@grupolimbo.com.ar
<http://www.grupolimbo.com.ar>
<http://www.tenant.com.ar>
Tel: (54 11) 3966 - 7773
Cel: 11 - 4418 - 2297