



# GM MINIS

Barredora mediana a baterías de conductor sentado





La barredora GM MINIS, fue diseñada con una performance reducida y alta capacidad de barrido. Dentro de su rango de operación, es la más versátil de conducir por su comodidad ergonómica para el operador y puede trabajar en interior como en exteriores.

### Productividad

4200 m<sup>2</sup>/h

### Autonomía

3.5 horas

### Batería

3x8 Gel

Características	Especificaciones
<b>Ancho de barrido doble cepillo</b>	<b>1000 mm</b>
Productividad	4200 m <sup>2</sup> /h
<b>Capacidad de la tolva</b>	<b>50 lts</b>
Tipo de batería	24 V
<b>Autonomía</b>	<b>3.5 horas</b>
Control de polvo	Filtro de panel Filtrado de polvo (hasta): 3 micrón a una eficiencia del 97,7 %
<b>Nivel de ruido</b>	<b>68 dB</b>

Sistema de Barrido	
<b>Método de limpieza</b>	<b>Roll brush + Side brush</b>
Ancho de limpieza con/sin cepillo	1000mm/700mm
<b>Voltaje</b>	<b>24 V</b>
Cantidad/tamaño del cepillo principal	p270*L600mm
<b>Diámetro de disco</b>	<b>38.1 cm *2</b>

Sistema de Control de Polvo	
<b>Capacidad del cubo de basura</b>	<b>50 lts</b>
Tamaño del filtro	3 m <sup>2</sup>
<b>Potencia del motor de vibración</b>	<b>40W</b>

## Sistema de Manejo

<b>Potencia del motor impulsor</b>	<b>400W</b>
Potencia del motor del cepillo principal	600W
<b>Tamaño potencia del motor del cepillo</b>	<b>80W*2</b>
RPM del cepillo	390rpm
<b>Radio de giro</b>	<b>1000mm</b>
Capacidad de ascenso	12%
<b>Velocidad al caminar</b>	<b>4.5km/h</b>
Bateria - Q ty	3 pieces
<b>Bateria - Capacidad</b>	<b>150AHEQ3hr</b>

## Dimensión/Peso

<b>Dimensiones - Longitud</b>	<b>1292mm</b>
Dimensiones - Ancho	7929mm
<b>Dimensiones - Altura</b>	<b>1200mm</b>
Peso Neto sin Baterias	182kg
<b>Peso Neto con Baterias</b>	<b>283kg</b>

Si desea ver una demostración u obtener información adicional, envíe un correo electrónico a  
**info@grupolimbo.com.ar**

Guillermo White 4751, Munro, Bs As, Arg.  
info@grupolimbo.com.ar  
http://www.grupolimbo.com.ar  
http://www.tenant.com.ar  
Tel: (54 11) 3966 - 7773 | Cel: 11 - 4418 - 2297