



# S1900

Barredora mediana a baterías de conductor sentado







Diseñado para una variedad de aplicaciones de barrido al aire libre, como calles, parques, áreas industriales y otros espacios públicos. El modelo S1900ED está diseñado para un gran rendimiento y una limpieza productiva de hasta 19,000 m<sup>2</sup> por hora.

**Productividad**

19.000 mts<sup>2</sup>/h

**Autonomía**

3.5 horas

**Batería**

8x6 Gel

Características	Especificaciones
Productividad	19000 mts <sup>2</sup> /h
<b>Altura de descarga (variable hasta)</b>	<b>1525 mm</b>
Tipo de batería	(8-6 V): 200 Ah
<b>Autonomía</b>	<b>3.5 horas</b>
Giro mínimo en pasillos	2250 mm
<b>Nivel de ruido</b>	<b>68 dB</b>

Sistema de Barrido	
<b>Método de limpieza</b>	<b>Roll brush + Side brush</b>
Ancho de limpieza	1900 mm
<b>Tanque de solución</b>	<b>90 lts</b>
Voltaje	48 V
<b>Presión del cepillo</b>	<b>45 kg</b>
Tamaño del cepillo principal	800 mm
Tamaño del cepillo lateral	500 mm * 4

Sistema de Control de Polvo	
<b>Capacidad del cubo de basura</b>	<b>160 lts</b>
Tamaño del filtro	5.5 m <sup>2</sup>
<b>Potencia del motor de la bomba</b>	<b>45W</b>
Potencia del motor de vibración	100W

Sistema de Manejo

Potencia del motor de conducción	2200W
Potencia del motor del cepillo principal	1000W
Tamaño potencia del motor del cepillo	140W*2
RPM del cepillo	550rpm
Radio de giro	2250mm
Capacidad de ascenso	12%
Velocidad al caminar	10km/h
Bateria - Q ty	8 pieces
Bateria - Capacidad	200AHE@3hr

Dimensión/Peso

Dimensiones - Longitud	2260mm
Dimensiones - Ancho	1900mm
Dimensiones - Altura	2150mm
Peso Neto sin Baterias	716kg
Peso Neto con Baterias	980kg

Si desea ver una demostración u obtener información adicional, envíe un correo electrónico a [info@grupolimbo.com.ar](mailto:info@grupolimbo.com.ar)

Guillermo White 4751, Munro, Bs As, Arg.  
[info@grupolimbo.com.ar](mailto:info@grupolimbo.com.ar)  
<http://www.grupolimbo.com.ar> |  
<http://www.tennant.com.ar>  
Tel: (54 11) 3966 - 7773 | Cel: 11 - 4418 - 2297