



TR-BE35A

Barredora Manual de Operador Caminando

Incorpora un potente sistema de barrido con eficiente recolección y filtrado de polvo, garantizando resultados consistentes con mínimo esfuerzo operativo. Equipada con batería de gran capacidad y larga vida útil, asegurando autonomía confiable durante la jornada. Presenta con un cargador inteligente con pantalla digital, que optimiza la carga y corta automáticamente al finalizar la carga para una operación segura y confiable.



Productividad

4.200 m²/hora

Autonomía

3 horas

Batería

1 x GEL

Características	Especificaciones
Productividad Teórica	4200 mts²/h
Ancho	1050 mm
Longitud del cepillo principal	445 mm
Diámetro del cepillo lateral	420 mm
Batería	12V - 76AH
Capacidad del contenedor de basur	35 lts
Polvo - Velocidad de rotación del ventilador	3200 r/min
Potencia del motor del cepillo principal	220 W
Polvo - Potencia del motor	45 W
Potencia del motor del cepillo lateral	45*2 W
Velocidad de rotación del motor del cepillo principal	2800 r/min
Dimensiones embalaje	1068*968*720 mm
Peso Neto	88 kg



Si desea ver una demostración u obtener información adicional, envíe un correo electrónico a
info@grupolimbo.com.ar

Guillermo White 4751, Munro, Bs As, Arg.
info@grupolimbo.com.ar
http://www.grupolimbo.com.ar
Tel: (54 11) 3966 - 7773 | Cel: 11 - 4418 - 2297